



切花保存実験に関する資料

(水感保存・常温保存)



保存実験詳細

- 商材

– HBユリ	… クリスタルブランカ	6月30日仕入れ
– スカシユリ	… ポリアナ	6月30日仕入れ
– トルコキキョウ	… ピッコローサスノー	6月30日仕入れ
– アスター	… アスター	6月30日仕入れ

- 実験開始日

- 7月3日～

- 試験区

- 水感庫保存・常温保存に分けて保存
 - 【水感】温度：2℃ 電圧：3,500v（花の電圧：2,800v）
 - 【常温】温度：22℃
- ※ 実験期間中は水位の変化を観察し常温保存のみ水替えも行う

HBユリ(クリスタルブランカ) 6月30日入庫

【氷感】

7月4日



やや開花が進む程度



7月7日



3日間でほとんど変化がない




【常温】



大きく開花している



前回に比べ他の輪も大きく開花している



スカシユリ(ポリアナ) 6月30日入庫

7月4日

【氷感】



入庫当初より変化は確認できない

7月7日




入庫当初より変化は確認できない

【常温】



花が色づき始め、ごく僅かだが開花が確認できる



大きく開花している


トルコキキョウ 6月30日入庫

【氷感】

7月4日



1輪を除き未だ開花途中のものが目立つ



7月7日



3日間ではほぼ変化がない



【常温】



比較的開花したものが目立つ



さらに開花したものが増えている



アスター 6月30日入庫

7月4日

【氷感】




入荷当初より特に変化は確認できない

7月7日



入荷当初より特に変化は確認できない

【常温】




入荷当初より特に変化は確認できない



状態の悪化により廃棄

このページは空白です



0000000000
0000000000



END



IWIATOMI CO., LTD.